N° 32. Samedi, 21 Avril 1906.

BOSTON MEDICAL JUN 1 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur Dieulafoy. Quelques considérations sur l'aortite syphilitique.

E. Brissaud et F. Moutier. Les paralysies de l'épaule à volonté et la loi sur les accidents du travail.

Professeur L. Landouzy. Camptodactylie stigmate organique précoce du neuro-arthritisme.

J. Albarran. Technique de la néphropexie.

Maurice Letulle. Les cancers primitifs de l'ampoule de Vater.

F. Jayle et X. Bender. La leucoplasie de la vulve, du vagin et de l'utérus.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — A. Baron. Etude expérimentale sur le diabète surrénal.

Pathologie chirurgicale. — A. J. Ochsner. Rétrécissement du duodénum au-dessous de l'embouchure du canal cholédoque et son importance pathologique.

Médecine. — L. Dmitrenko. Etude sur le pronostic que peut fournir la diazo-réaction dans la tuberculose pulmonaire. — Mérieux. Diagnostic de la tuberculose; nouvelle méthode basée sur la réaction obtenue en injectant à des cobayes tuberculeux certains liquides de l'organisme.

Chirurgie. — I. C. Hancock. Valeur et place de la duodénocholédochotomie en chirurgie biliaire. — H. Cushing. Préservation des nerfs destinés au front dans les opérations sur le ganglion de Gasser.

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales. — Paul G. Woolley. Le schistosoma japonicum ou schistosoma cattoi aux îles Philippines.

CHRONIQUE

IIIe Congrès de l'Association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord. Aux Trois-Rivières, 26-28 Juin 1906.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

F. Lejars. Traité de Chirurgie d'urgence.

NOUVELLES

TROISIÈME CONGRÈS DE L'ASSOCIATION DES MÉDECINS DE LANGUE FRANÇAISE DE L'AMÉRIQUE DU NORD

Aux Trois-Rivières, 26-28 Juin 1906.

Le IIIe Congrès de l'*Association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord* aura lieu aux Trois-Rivières les 26, 27 et 28 Juin prochains.

Fondée il y a quatre ans à Québec, à l'occasion du cinquantenaire de l'Université Laval, seule Université canadienne-française en Amérique, cette Association recrute ses membres exclusivement parmi les médecins parlant la langue française, au nombre de trois mille environ.

Le Congrès de cette année se propose d'étudier plus spécialement :

1° *Alcoolisme*, prophylaxie, traitement, éducation de l'enfance;

2° *Hygiène infantile*;

3° *Tuberculose*.

Tous les médecins français et de langue française sont invités à se rendre à ce Congrès.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Les séances régulières du Congrès se continueront du 26 jusqu'au 28 Juin inclusivement dans l'ordre indiqué sommairement ci-dessous.

Mardi 26 juin à 2 heures p. m. — Ouverture officielle du Congrès des Trois-Rivières par M. L.-P. Normand, président. Rapport du secrétaire général.

Après-midi, à 3 heures. — Lecture et discussion des rapports généraux.

Le soir, à 8 heures. — Séance spéciale.

Le soir, à 9 heures. — Feu d'artifice sur le fleuve et feux de la Saint-Jean sur la côte sud. Illumination du Boulevard, du Plateau et des environs. Concert.

Mercredi 27 à 9.30 heures a. m. — Lecture et discussion des rapports généraux.

Après-midi, à 2 heures. — Communications scientifiques. Visite à l'hôpital.

Le soir, à 8 heures. — Séance spéciale.

Jeudi 28 Juin à 9.30 heures a. m. — Communications de travaux scientifiques et d'intérêts professionnels.

Election des officiers de l'Association. Date et lieu de réunion du prochain Congrès. Cérémonie de clôture.

Excursion à *Grand'mère* et aux *Chutes Shawinigan* gracieusement offerte aux congressistes.

Un état plus détaillé du programme général sera publié ultérieurement.

Les secrétaires du Comité d'organisation sont : MM. Eug. Saint-Jacques, Montréal; F.-X. Dorion, Québec.

La Presse Médicale fait des vœux pour le succès de ce Congrès des médecins français d'Outre-Océan et se propose d'en donner un compte rendu détaillé à ses lecteurs. Elle a déjà retenu pour ce Congrès des correspondants spéciaux.

P. D.

CARABANA PURGE GUÉRIT
ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Echant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.
ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

Capsules Dartois
contiennent chacune 5 centigr. véritable créosote de hêtre et 20 centigr. d'huile de foie de morue. — 2 ou 3 à chaque repas. — Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

Revue d'Hygiène et de Police sanitaire.
Rédacteur en chef : Dr A.-J. Martin. — *Mensuel.* — Paris, 20 fr.; Départ., 22 fr.; Union postale, 23 fr.

A travers le Monde

ILES PHILIPPINES

En prenant possession des îles Philippines, les Etats-Unis d'Amérique se sont préoccupés immédiatement de l'exploitation scientifique et méthodique des richesses organiques et minérales du pays, et ont fondé sans tarder des laboratoires du gouvernement.

Après quatre ans d'existence ces laboratoires se sont accrus, se sont adjoints un bureau de recherches minières; ils sont maintenant groupés sous le nom de Bureau de Science.

Le domaine de cette nouvelle organisation embrassera la Nature tout entière, et toutes les branches de la Science, géologie, paléontologie, minéralogie, zoologie, entomologie, art de l'ingénieur, chimie appliquée à l'étude des produits naturels et des ressources des îles Philippines, enquête méthodique sur la bactériologie, l'étiologie et le traitement des maladies des pays chauds, etc., etc.

C'est, on le voit, une véritable université pratique.

Jusqu'ici les travaux de chaque laboratoire avaient été publiés dans une série de bulletins, — trente-six jusqu'à ce jour, — qui tenaient le public scientifique au courant des recherches. Dorénavant, ils paraîtront réunis dans une brochure admirablement éditée et copieusement illustrée qui prend le nom de *The Philippine Journal of Science*, ce journal paraît mensuellement et sera tenu au courant de tous les travaux scientifiques produits dans les Philippines et les contrées tropicales voisines.

Les directeurs de cette publication se proposent à mesure que les travaux des laboratoires prendront de l'importance de diviser le *Journal of Science* en diverses sections, mais pour le moment ils jugent opportun de condenser tous les articles en un même périodique. Pour donner une idée de l'allure scientifique de cette publication, mentionnons le sommaire des deux premiers volumes.

Freer Paul, Edwin, Bingham, Copeland, Herbert S. Walker étudient sous tous leurs aspects, botanique, agricultural, chimique, la noix et l'huile de Coco qui est une des richesses principales du pays.

Charles S. Bankes décrit les principaux insectes.

Paul G. Wooley étudie le *Schistosoma Japonicum aux îles Philippines.*

Richard Strong. *L'étiologie des ulcérations de la peau sous les tropiques. La vaccination contre la peste.*

Maximilien Herzog. *Le Béribéri dans l'armée japonaise et le kakke coccus*, etc., etc.

Les Américains, on le voit, se préoccupent de l'organisation scientifique de leur nouvelle conquête, car ils savent que la Science est la source de tous progrès.

INDE

Le gouvernement de l'Inde vient de créer un poste de *Commissaire impérial sanitaire*, indépendant de la direction générale du service médical de l'Inde.

Le nouveau fonctionnaire aura pour mission de proposer et de diriger toutes les mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement actuel du service sanitaire et d'organiser les recherches scientifiques en matière d'hygiène publique.

Il jouera auprès des gouvernements provinciaux le rôle d'inspirateur et de conseiller, et tâchera d'orienter leurs efforts au mieux de l'état général.

GROENLAND

Une donation d'environ 50.000 francs vient d'être faite au gouvernement danois pour faciliter l'établissement d'une station biologique au Groënland. Le gouvernement de son côté se chargera de l'entretien de la station, ce qui représente un budget d'environ 4.000 francs par an. On ne saurait trop souhaiter la réussite de cette tentative, très encouragée par les voyageurs arctiques et surtout groënlandais.

LIVRES NOUVEAUX

F. Lejars. — *Traité de Chirurgie d'urgence*, 5e édition revue et augmentée. 1 vol. gr. in-8°, de VIII-1144 pages, avec 904 figures dans le texte et 20 planches hors texte. Relié toile. Prix : 30 francs. (MASSON ET Cie, éditeurs, Paris, 1906).

« Si les livres entraient dans tous les détails, on pourrait se passer d'expérience », à nul outrage médical cette phrase ne peut mieux s'appliquer qu'à l'œuvre remarquable dont nous venons signaler au corps médical la 5e édition.

M. L. Lejars, en écrivant la première édition de la *Chirurgie d'urgence*, se proposait de faire profiter tout le monde de son expérience chirurgicale, de vulgariser dans le corps médical tout ce qu'on peut, tout ce qu'on est en droit d'attendre pour le salut des malades de la chirurgie moderne; il se donnait pour but de combattre la théorie du *laisser faire*, du *laisser mourir*, en montrant à tous les médecins quelles sont les éventualités cliniques où s'impose l'acte chirurgical immédiat, et en leur enseignant comment il faut agir.

Le succès inouï du livre de Lejars montre bien que



Anse rompue tirée hors du ventre et isolée sur un lit de compresses; les deux bouts de l'anse maintenus par les doigts d'un aide.

l'auteur a été compris. Tous les jeunes chirurgiens ont dans leur bibliothèque la chirurgie d'urgence. Les médecins des grandes villes qui ne font pas de chirurgie, possèdent ce livre de Lejars pour y puiser une notion éclairée des ressources chirurgicales, et pour savoir ce qu'ils étaient en droit d'attendre dans des cas donnés de l'art du chirurgien.

Les médecins de campagne et les médecins des colonies ont acheté le livre, car ils savent qu'il est des interventions auxquelles ils ne peuvent se dérober, et ils veulent apprendre le manuel opératoire de ces

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000e)

Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millième (1/5000e)

Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.

LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS
- **OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE** (Ischémie du Champ opératoire);
- **OPHTALMOLOGIE** (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
- **CHIRURGIE VOIES URINAIRES** (Rétrécissements, etc.)
- **MÉDECINE GÉNÉRALE** (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*

906

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie

10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies



Exploration de la région sous-costale droite. Limite inférieure d'une voussure sous-hépatique.

opérations d'urgence qui s'imposent à eux comme des nécessités de devoir.

C'est ainsi que le *Traité de Chirurgie d'urgence* essentiellement pratique, débarrassé de tout le fatras des discussions théoriques et des bibliographies complexes, s'est imposé à tout le corps médical par la maîtrise de son texte par la précision de son style et par la richesse de son illustration.



Exploration de la région sous-costale droite. Recherche d'une collection hépatique ou sous-hépatique.

Quatre éditions successives n'ont point épuisé son succès. Le *Traité de Chirurgie d'urgence* de Lejars a été traduit en nombre de langues, allemand, italien, hongrois, espagnol, et même m'a-t-on dit en japonais;



Laparotomie pour la recherche et le traitement d'une plaie du foie. Incision longeant le bord externe du droit. Relèvement du rebord costal par les doigts d'un aide.

il soutient ainsi à l'étranger le bon renom de la science et de l'art chirurgical français.

Une cinquième édition vient de paraître pour répondre aux nombreuses demandes d'acheteurs désireux de posséder cet ouvrage si complètement classique aujourd'hui.

M. Lejars dont tout le monde connaît le labeur tenace et patient s'est toujours attaché à polir et à perfectionner sans cesse son œuvre.

Dans cette cinquième édition, il a revisé, complété la plupart des chapitres. De nombreuses additions ont trait à la *saignée*, aux *fractures des côtes*, à la *jéjunostomie*, à la *décapsulation des reins*. Les remaniements ont porté principalement sur les questions de chirurgie courante et de pratique générale, c'est ainsi que le *traitement des fractures* a été repris et détaillé, que les pages consacrées au *panaris*, aux *phlegmons du cou*, aux diverses suppurations, superficielles et profondes, a été l'objet de nouveaux développements.

Comme dans les éditions précédentes, la partie iconographique du travail a été particulièrement soignée; tous les praticiens quelque peu brouillés avec l'anatomie aimeront à trouver ces planches en couleurs si nettes et si claires où sont dessinés tous les détails anatomiques importants des régions de la joue, du cou, du périnée, du poignet, de l'aisselle, etc., 90 figures et 4 planches hors texte ont été ajoutées aux figures primitives; néanmoins le volume de l'ouvrage n'a pas été notablement augmenté, car un grand nombre de figures anciennes ont pu être réduites sans rien perdre de leur netteté.

Dans sa forme nouvelle sous son élégante couver-

Ouverture, à la sonde cannelée, d'un *abcès profond sous-pectoral de l'aisselle.*

ture bleu la *Chirurgie d'urgence*, nous apparait toujours jeune et toujours en progrès comme la chirurgie elle-même.

P. Desfosses.

CONSIDÉRATIONS PRATIQUES

SUR LA THÉRAPEUTIQUE IODÉE

L'iode est, au nombre des agents thérapeutiques, un des plus anciens et des plus éprouvés; il a résisté à la critique des travaux modernes : bien mieux, il a reçu d'eux une consécration motivée, et son administration a profité des progrès de la science chimique, d'accord avec la physiologie. Pour nos pères, c'était le médicament antistrumeux par excellence, c'était le remède héroïque de la syphilis tertiaire, c'était l'agent dont on attendait les bienfaits dans nombre d'affections aiguës, et surtout chroniques : asthme et emphysèmes pulmonaires, rhumatisme chronique, athérome et artério-sclérose, etc.

Les travaux de F. Bezançon, de Labbé et Lortat-Jacob sont venus récemment nous donner l'explication de l'action pharmacodynamique de l'iode et du bien-fondé de ses applications thérapeutiques antérieures; ils nous ont montré en lui un agent favorisant la mononucléose; il y a, sous son influence, augmentation des leucocytes mononucléaires, ce qui explique, non seulement son action résolutive à l'égard des tissus de sclérose, mais encore son pouvoir antitoxique.

L'iode et ses sels alcalins ont été longtemps les seules combinaisons iodées employées; ils étaient coupables des accidents qu'on englobe sous le nom d'iodisme : intolérance gastrique, maux de tête, coryza, larmoiement, éruptions cutanées. Leur purification la plus complète ne suffit pas pour mettre à l'abri de ces ennuis, souvent assez intenses pour obliger à renoncer à la médication, sans tenir compte de leur goût désagréable, difficile à masquer. De plus, l'élimination des iodures alcalins est rapide, de sorte qu'il faut en administrer des doses répétées pendant un temps très long.

On a donc cherché à faire entrer l'iode dans des combinaisons organiques où il se trouverait dissimulé. On peut ranger celles-ci en deux classes : les graisses iodées, les albumines iodées. Les travaux récents de M. le professeur Pouchet sur l'Iode et les Iodiques nous permettent de séparer nettement ces deux groupes de composés : d'après lui, l'iode, lorsqu'il est en combinaison albuminoïde, a une action qui se rapproche de celle de l'iodothyrine, c'est-à-dire une action inverse de l'iodure sur le cœur et les appareils nerveux intra-cardiaques. Au contraire, les graisses iodées, dans lesquelles l'iode fait partie intégrante de la molécule, agissent exactement comme les iodures, mais d'une façon lente et continue, parce que, dans l'économie, leur iode est mis progressivement en liberté et utilisé de suite. Si, aux petites doses, l'action lymphagogue est moins prononcée, l'action circulatoire est plus faible et plus durable, et l'hypotension se produit plus facilement qu'avec l'emploi des iodures alcalins.

Le type des graisses iodées est l'Iodipine de Merck; c'est une combinaison d'huile de sésame et de chlorure d'iode, titrée, soit à 10 pour 100, soit à 25 pour 100 d'iode. On lui a reproché de contenir une certaine proportion de chlore; cette objection a peu de valeur, car, non seulement le chlore ne nuit pas à l'action de l'iode, mais nous verrons plus loin qu'elle s'y ajoute et peut servir à expliquer l'action remarquable de l'Iodipine dans certaines observations; elle n'a d'ailleurs eu aucune action nuisible dans des cas de mal de Bright, de néphrite syphilitique (Potheau, Chapuis).

L'Iodipine se présente comme un liquide huileux, d'une consistance plus ou moins grande suivant sa concentration, ne renfermant pas d'iode libre et ayant la même saveur que l'huile qui a servi à la préparer. L'Iodipine à 10 pour 100, plus particulièrement destinée à l'usage interne, s'administre telle quelle, mêlée à du lait, de la bière, de la salade, etc.; une cuillerée à bouche correspond à 2 grammes d'iodure de potassium, une cuillerée à café à 0 gr. 66 du même sel; l'Iodipine à 25 pour 100, réservée aux injections sous-cutanées, est telle que 10 centimètres cubes correspondent à 4 grammes d'iodure de potassium : on en fait aussi des capsules gélatineuses de 1 gramme, représentant par conséquent 0 gr. 33 de ce sel. L'avantage principal de l'Iodipine est que, comme toutes les graisses, elle ne subit aucune modification par la salive ou par le suc gastrique, d'où son innocuité sur la muqueuse de l'estomac. D'après les travaux de Pillement (*Thèse*, Nancy, 1901), de Winternitz, de Lesser, elle est seulement émulsionnée par le suc pancréatique, elle passe en grande partie à son état initial dans le courant sanguin, où une très faible partie est décomposée, et s'accumule dans les tissus, surtout dans le pannicule adipeux; elle se transforme alors lentement en iodure, pour être de même éliminée.

Cette dernière action est la seule qui se produise lorsqu'elle a été administrée en injections sous-cutanées. Les expériences de Chapuis (*Thèse*, Lausanne, 1904) ont confirmé cette lenteur d'élimination pouvant aller jusqu'à deux mois. Cela explique pourquoi l'Iodipine n'est pas toxique, et pourquoi elle ne provoque jamais de phénomènes d'iodisme : aussi, Klingmuller a-t-il pu faire impunément, en six semaines, dix-huit injections de 20 centimètres cubes d Iodipine à 10 pour 100 à un malade qui souffrait de céphalées avec les plus petites doses d'iodure. Cette lente absorption permet ainsi, au moyen de quelques injections, d'instituer un traitement qui perpétue son effet pendant plusieurs semaines.

Les resultats thérapeutiques se ressentent de ces propriétés particulières. Prescrite à l'intérieur sous forme d'Iodipine à 10 pour 100 ou de capsules dosées comme nous l'avons dit plus haut, en injections sous-cutanées au titre de 25 pour 100, elle a montré son efficacité dans la bronchite chronique, l'asthme, l'emphysème (Frese, Frensdorff, Kindler, Zürkelbach), dans les arthrites mono-articulaires chroniques (Mayer, Depage, René Verrhoogen), dans la syphilis tertiaire (Duhot, Klingmuller, Sessons, Schüster, Domblüth, Chapuis, Feibes, etc.), le goitre simple, l'actinomycose, les affections scrofuleuses, les tuberculoses locales (Sérénine).

Citons enfin le récent travail de Potheau (*Th.*, Lyon, 1905) qui a utilisé son action antitoxique dans les infections aiguës (v. *Presse Médicale*, 14 Févr. 1906) et lui attribue une action plus directe, plus efficace sur l'organisme que les huiles iodées simples. Le chlorure d'iode n'est-il pas en effet le meilleur atténuateur des toxines que l'on connaisse, et n'est-il pas employé à ce titre dans la préparation des sérums antitoxiques? Et, de fait, les observations de Potheau, dans des cas de toxi-infections avec fièvre et symptômes généraux graves; infections puerpérales, érysipèles, pelvi-péritonites, suppurations, grippe, montrent toutes, de quatorze à dix-huit heures après l'injection de 15 centimètres cubes en moyenne d'Iodipine à 25 pour 100, une chute brusque et permanente de la température, analogue à celle produite par le collargol dans les cas les plus favorables.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e)

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES

FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.

Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude)

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le CACODYLATE de GAIACOL

Cette combinaison de l'**Arsenic à l'état organique** avec le **Gaïacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la **croissance**.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue

VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : *Iode, Phosphore* et *Alcaloïdes*; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — **Prix du flacon : 4 francs.**

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES

SIROP de A. GIGON à la NARCÉINE Pure

Très bien Supporté par les Enfants

DOSE : Enfants 4 à 5 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie CALAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformique A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

SIROP ROCHE
AU THIOCOL
Préparé par Ch. WEISS
Pharmacien de 1re Classe, Ex-Int. des Hôpitaux de Paris
30, BOULEVARD MAGENTA & RUE DE LANCRY, 30, PARIS
Prévient et guérit toutes les affections pulmonaires aiguës et chroniques, arrête l'appétit et facilite la digestion.
VENTE en GROS
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
7, Rue St-Claude, PARIS
Prix 4f
TOUT FLACON VENDU AU-DESSOUS DU PRIX MARQUÉ DEVRA ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE FALSIFICATION

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaïacol crist.

Solubles dans l'eau, Inodores, Toujours tolérés par l'estomac.

Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Gaïcol crist.

Pour éviter les Contrefaçons TOUJOURS INACTIVES SOUVENT NUISIBLES **substituées au THIOCOL ROCHE**

NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :

SIROP ROCHE AU THIOCOL — Un flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE — Un tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE — NON CAUSTIQUE — SOLUBLE EAU
INSIPIDE — NON TOXIQUE — GLYCÉRINE

Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche. . . . . 30 ou 45 gr.
Glycérine . . . . . 70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement employer les ***OVULES AU THIGÉNOL ROCHE,*** préparés par Ch. WEISS.

Les taches de THIGÉNOL sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage A L'EAU.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Médecine opératoire spéciale. — M. PAUL HALLOPEAU, prosecteur, ouvrira un *cours d'opérations sur l'appareil génito-urinaire de l'homme*, le lundi 7 Mai 1906, à 1 h. 1/2.

1° Rein. Voies d'accès sur le rein (voie postérieure lombaire et voie antérieure transpéritonéale), ouverture des abcès péri-néphrétiques ; néphropexie. — 2° Rein. Néphrotomie ; néphrostomie ; néphrectomie lombaire et transpéritonéale. — 3° Uretère. Chirurgie de l'uretère : cathétérisme de l'uretère ; séparation des urines ; uretérotomie ; urétéroplasties ; uretéro-cysto-néostomie. Résection de l'uretère. — 4° Vessie. Cathétérisme : exploration de l'urètre et de la vessie ; sonde à demeure ; lavages ; ponction de la vessie ; taille hypogastrique. — 5° Lithotritie. — 6° Opérations sur la prostate : voie transpéritonéale. Voie périnéale. — 7° Urètre. Urétrotomie interne, procédé de Maisonneuve ; dilatation des rétrécissements. — 8° Urètre. Urétrotomie externe ; résection de l'urètre ; urétrostomie périnéale ; 9° Circoncision ; traitement de l'hypospadias. — 10° Cure radicale de l'hydrocèle vaginale ; traitement du varicocèle : épididymectomie ; castration.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. CASTEX, chargé de cours, assisté de MM. COLLINET, RABÉ et BÉAL, reprendra le cours gratuit, à l'amphithéâtre Cruveilhier (Ecole pratique, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine), le mardi 1er Mai 1906, à 3 heures.

Programme du cours. — 1° Mardis, jeudis, samedis, M. CASTEX. Présentation de malades. — 2° Lundis, mercredis, vendredis, MM. COLLINET, RABÉ et BÉAL. Conférences d'oto-rhino-laryngologie.

Les exercices pratiques ont lieu toute l'année sans interruption. Examen et traitement des malades par les élèves, tous les jours, de 3 heures à 5 heures. Le droit de laboratoire, pour chaque série d'un mois, est de 50 francs.

Psychiatrie infantile. — M. ROUBINOVITCH, médecin suppléant de la Salpêtrière, commencera le jeudi 26 Avril, à 5 heures, un cours libre sur les *Maladies mentales des enfants et des adolescents*, leur *prophylaxie* et leur *traitement médico-pédagogique*, et le continuera les jeudis suivants à la même heure.

Le cours aura lieu à l'amphithéâtre Cruveilhier.

Psychopathologie du tube digestif. — M. PAUL FAREZ commencera (amphithéâtre Cruveilhier), le samedi 28 Avril, à 6 heures du soir, un cours libre de *Psychopathologie du tube digestif* ; il le continuera les samedis de chaque semaine, à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — *Cours et exercices techniques de médecine opératoire régionale*, sous la direction de M. PIERRE SEBILEAU, directeur des travaux scientifiques, avec l'assistance de MM. CHIFOLIAU et CHEVRIER, prosecteurs des hôpitaux.

Opérations sur les organes génitaux de la femme, par M. A. RICARD, professeur agrégé, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, et M. A. GOSSET, professeur agrégé, chirurgien des hôpitaux.

Ce cours commencera le mardi 1er Mai. Il aura lieu à 3 heures.

1° Opérations gynécologiques par voie abdominale. Technique générale. Mardi 1er Mai. — 2° Hystérectomie et myomectomie pour fibromes. Jeudi 3 Mai. — 3° Hystérectomie pour cancer. Evidement pelvien. Samedi 5 Mai. — 4° Castration simple et castration double. Hystérectomie pour annexites suppurées. Mardi 8 Mai. — 5° Hystéropexies. Raccourcissement des ligaments ronds. Jeudi 10 Mai. — 6° Opérations sur la vulve ou sur le périnée. Samedi 12 Mai. — 7° Fistules vésico-vaginales et recto-vaginales. Mardi 15 Mai. — 8° Colpotomie. Amputation du col. Jeudi 17 Mai. — 9° Opérations plastiques sur le col. Samedi 19 Mai. — 10° Hystérectomies vaginales. Mardi 22 Mai.

Opérations sur les organes génito-urinaires de l'homme, par M. J. ALBARRAN, professeur agrégé, chirurgien de la maison municipale de santé, et M. ROBERT PROUST, professeur agrégé.

Ce cours commencera le mercredi 2 Mai. Il aura lieu à 3 heures.

1° Considérations générales sur les indications opératoires. Précautions spéciales avant, pendant et après l'opération. Opérations sur le rein par la voie lombaire. Manière d'aborder le rein. Exploration sanglante. Néphrolithotomie. Néphrostomie. Mercredi 2 Mai. — 2° Néphropexie. Décapsulation. Opérations conservatrices dans les rétentions rénales. Vendredi 4 Mai. — 3° Néphrectomie lombaire. Néphrectomie pour cancer. Lundi 7 Mai. — 4° Découverte de l'uretère. Uretérolithotomie. Suture et résection de l'uretère. Mercredi 9 Mai. — 5° Implantation de l'uretère sur la peau, sur la vessie et sur l'intestin. Cathétérisme urétéral. Vendredi 11 Mai. — 6° Lithotritie. Extraction des corps étrangers de la vessie. Cystoscopie. Lundi 14 Mai. — 7° Taille hypogastrique pour calculs, pour tumeurs. Cystectomie partielle et totale. Mercredi 16 Mai. — 8° Prostatectomie périnéale et prostatectomie transvésicale. Vendredi 18 Mai. — 9° Uréthrotomie interne. Uréthrotomie externe. Resection de l'urètre. Lundi 21 Mai — 10° Exstrophie de la vessie. Hypospadias. Mercredi 23 Mai.

Les élèves à ces cours répéteront les opérations sous la direction des prosecteurs et de plusieurs moniteurs. Le nombre des élèves est limité. Le droit à verser pour chacun de ces cours est de 80 francs. Les cours sont gratuits pour les internes des hôpitaux. Se faire inscrire : 17, rue du Fer-à-Moulin, de 10 heures à 4 heures.

Hôpital de la Pitié. — M. BABINSKI, médecin de l'hôpital de la Pitié, reprendra ses *Conférences cliniques sur les maladies du système nerveux*, samedi 5 Mai 1906, à 10 h. 1/4 du matin, et les continuera les samedis suivants à la même heure.

Hôpitaux de Caen. — On vient de décider la création à l'Hôtel-Dieu de trois services spéciaux : d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngologie et d'électrothérapie.

Il a été décidé, en outre, d'organiser une consultation dentaire.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'OR DE LA MUTUALITÉ. — M. Potherat, à Paris.

MÉDAILLE D'ARGENT DE LA MUTUALITÉ. — MM. Weil, Auber, Selle, à Paris ; Dumur, à Evian (Haute-Savoie) ; Guyot, à Calais ; Theulier, à Thiviers (Dordogne).

MÉDAILLE DE BRONZE DE LA MUTUALITÉ. — MM. Baumgarten, Borne, Campart, Charlier, Crouigneau, Déel, Delaage, Delarue, Devis, Flammarion, Fouqué, Garrigues, Lafount, Maynau, Rousseau, Thorel, Tournier, à Paris ; Aigre, à Boulogne-sur-Mer ; Aviérinos, à Mareille ; Devillard, à Brantôme (Dordogne) ; Girard, à Ivry (Seine) ; Pascal, à Tarbes ; Pélissier, à Lyon ; Therre. à Vichy (Allier) ; Vallat, à Vincennes (Seine) ; Villard, à Verdun (Meuse).

MENTIONS HONORABLES DE LA MUTUALITÉ. — MM. Barbier, Calmels, Levassort, à Paris.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Baret, du port de Brest, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.

— M. le médecin de 1re classe Le Coniac, du port de

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DES CARDIOPATHIES

La **Santhéose** est, dans les affections cardiaques et cardio-rénales, un agent thérapeutique de tout premier ordre, remarquable à la fois par sa haute efficacité et sa parfaite tolérance. Alors que le cœur fléchit, que la dyspnée s'accuse, que les œdèmes s'installent à demeure, la **Santhéose** fait disparaître ces derniers, relève l'hypotonie générale, renforce la systole, et, grâce à la diurèse libératrice, favorise le cours du sang jusque dans les plus fines artérioles cérébrales.

Qu'il s'agisse de lésions valvulaires, d'hypertrophie, de surmenage ou de dégénérescence du muscle cardiaque, la **Santhéose** est le remède de choix, et cela parce qu'elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins.

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, dosés à 0 gr. 50. Exiger sur chacun la marque « Santhéose », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La **Santhéose** ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES

PURIFIE LE SANG et EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE. — Usine à JOUY-S.-MORIN (S.-et-M.)

Ne se présente qu'en CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR.
Chaque boîte renferme **24 cachets** dosés à **0.50 centigr.** de principe actif. Toutefois la **S. PURE** (*mais seulement cette forme*) se vend aussi en boîtes de 32 cachets dosés à 0.25 centigr. — *On prescrira de 1 à 4 cachets par jour.* — PRIX UNIFORME DES BOÎTES : 5 fr.

S. PURE	S. PHOSPHATÉE	S. CAFÉINÉE	S. LITHINÉE
Affections cardiaques et rénales. Albuminuries, Urémie. Hydropisie.	Sclérose cardio-rénale, Neurasthénie, Anémie, Convalescences.	Asthénie cardio-vasculaire Asystolie, Maladies infectieuses, Intoxications.	Presclérose et Artério-sclérose. Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IVe).

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades ; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.
Thèse sur l'HISTOGÉNOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGÉNOL NALINE
à base de Nuclarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.

FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Élixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN ; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc
Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

Brest, est appelé à servir à la prévôté de la fonderie de la marine à Ruelle.

Les médecins experts. — Un décret présidentiel règle de la façon suivante les conditions dans lesquelles peut être conféré le titre de médecin expert devant les tribunaux.

Les propositions du tribunal et les désignations de la cour ne peuvent porter que sur des docteurs en médecine français, demeurant soit dans l'arrondissement du tribunal, soit dans le ressort de la cour d'appel. Ils doivent avoir au moins cinq ans d'exercice de la profession médicale ou être munis soit du diplôme de l'Université de Paris portant la mention « médecine légale et psychiatrie », soit d'un diplôme analogue créé par d'autres Universités, par application des dispositions de l'article 15 du décret du 21 Juillet 1897, portant règlement pour les conseils des Universités.

La lutte contre l'alcoolisme. — Il ne fait pas bon de s'attaquer aux marchands de petits et de grands verres. La ligue antialcoolique vient d'en faire l'expérience.

Des placards rédigés par ses soins ayant été affichés sur les devantures de certains marchands de vins, l'un de ceux-ci, soutenu du reste par la chambre syndicale des marchands de vins, fit un procès à la ligue antialcoolique.

En première instance, la ligue fut condamnée aux dépens du procès. Appel ayant été fait, la sentence fut confirmée.

Inspection sanitaire des écoles pour l'ophtalmologie et l'oto-laryngologie. — Sur l'initiative de MM. Rohmer et Jacques, professeur, à l'Université, l'inspection des enfants des écoles communales vient d'être établie à Nancy au point de vue des aptitudes visuelles, auditives et respiratoires.

M. Rohmer a été nommé inspecteur pour l'ophtalmologie; M. Jacques, inspecteur pour l'oto-laryngologie avec l'assistance de M. Durand, inspecteur adjoint.

Société anatomo-clinique de Lille. — Le bureau pour l'année 1906 est composé comme suit : MM. Duret, président; Monestié, David, vice-présidents; Besson, trésorier; E. Klein, secrétaire; C. Lepoutre, secrétaire adjoint; Delobel, Pict, membres titulaires du comité; Delosse, D. Augier, membres adjoints.

Colonies françaises.

Les médecins de colonisation. — Jusqu'à ce jour, la seule condition imposée aux candidats aux fonctions de médecins de colonisation était d'être muni du diplôme de docteur en médecine.

Dorénavant, vient de décider M. Jonnart, en vue d'améliorer le recrutement du corps des médecins de colonisation en Algérie, les nominations à ces emplois seront attribuées de préférence aux candidats pourvus du diplôme de médecin colonial que délivrent certaines facultés françaises.

Etranger.

Le III^e Congrès des médecins de langue française. — Le 26 Juin prochain s'ouvrira, dans la ville de Trois-Rivières, le III^e Congrès des médecins de langue française de l'Amérique du Nord.

Congrès international de l'assistance des aliénés en 1906. — Un Congrès international de l'assistance des aliénés se tiendra à Milan du 26 au 30 Septembre 1906.

Congrès de la Société odontologique Suisse. — Le XXI^e Congrès de la Société odontolique Suisse aura lieu à Genève les 10, 11 et 12 Août prochain.

CONCOURS

Vétérinaire sanitaire. — Un concours pour l'admission successive à six emplois de vétérinaire sanitaire stagiaire à l'inspection vétérinaire sanitaire de Paris et du département de la Seine aura lieu, à la préfecture de police, le 23 Juillet 1906.

Le registre d'inscription, ouvert dès à présent, sera définitivement clos le 20 Juin prochain, à 4 heures du soir.

Traitement annuel 3.500 francs. Après deux années d'exercice, et s'ils satisfont aux épreuves d'un nouvel examen, les vétérinaires stagiaires sont nommés vétérinaires sanitaires au traitement de 4.000 francs.

Tous renseignements concernant le programme et les conditions du concours, seront fournis au secrétariat général (service du personnel).

École de médecine d'Alger. — Un concours s'ouvrira, le 22 Octobre 1906, devant la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie d'Alger.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Ecole de médecine de Nantes. — Des concours s'ouvriront le 8 Octobre 1906 devant l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes pour les emplois de chef des travaux de chimie à ladite école.

Les registres d'inscription seront clos un mois avant l'ouverture desdits concours.

École de médecine de Poitiers. — Un concours s'ouvrira, le 15 Octobre 1906, devant l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers pour l'emploi de chef des travaux d'histoire naturelle à ladite Ecole Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine d'Angers. — Un concours s'ouvrira le 12 Novembre 1906 devant l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Angers. Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

École de médecine de Limoges. — Un concours s'ouvrira, le 12 Novembre 1906, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges.

Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen — L'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, décernera en 1907 le prix Lesauvage de 2.000 fr. au meilleur mémoire sur le sujet suivant : « Le lait des vaches tuberculeuses. Preuves expérimentales de sa nocuité. Mesures préventives contre la contagion bovine et humaine. »

Les travaux des concurrents devront être envoyés, au plus tard, le 30 Juin 1907, au secrétaire de l'Académie M. Henri Prentout, professeur à l'Université.

Chaque travail devra porter une devise, laquelle sera répétée dans un pli cacheté, qui contiendra le nom de l'auteur.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

KÉPHIR SALIÈRES
LAIT MOUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS
Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode Duclaux. Dr Institut Pasteur)
Permet la suralimentation (*Tuberculose, Cancer*); obvie à l'intolérance de l'estomac (*Vomissement*); Supplée à son insuffisance (*Hypopepsie*); Combat les fermentations gastro-intestinales nocives (*Diarrhées, Entérites*).
Par jour: 1 à 3 flacons (*forme canette à bière*) peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
Dépôt: ADRIAN & Cie, Rue de la Perle. PARIS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES les Cachexies d'origine paludéenne et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VI..INE, Professeur à l'École de Médecine
GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Aconitine".
ACONIT ECALLE
(Alcoolature)
Titrée à 0,50 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 1,000 grammes d'Alcoolature.
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).
SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE au millième. (*10 à 25 gouttes en 24 heures*)
GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE au 1/10e milligr. (*2 à 5 en 24 heures*)
AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) d'ACONITINE crist. H. ECALLE
Titrées au 1/10e de milligr. (*1 à 4 en 24 heures*) (*Directement injectables*).
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

M&O2. HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris
EKTOGAN Usage Externe Zn.O2.

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Etranger, 26 fr.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la BOUCHE
de la GORGE, du LARYNX
de l'ESTOMAC
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THÉRAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES
NOUVELLE Digestion LA CHAIZ Stomacale STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

DIGESTION DU LAIT
Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE
Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)
TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.
MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.
Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.
Prix du Flacon : 4 Francs
Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

Blancard
INALTÉRABLES Toujours CHLOROSE formuler ASSIMILABLES
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par **Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*
VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE
Tablettes DE Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine —